



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

*Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области*
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Юрьянском районе)
613600, п.Юрья, ул.Кооперативная, д.35 тел.(83366) 2-02-13, тел./факс (83366) 2-13-96

E-mail: to7@43.rospotrebnadzor.ru http://

ОКПО 73606176 ОГРН 1054316553653 ИНН/КПП 4345100444 / 434501001

территориальный отдел
(место составления акта)
Управления Роспотребнадзора
по Кировской области в Юрья-
нском районе

"13" октября 2016 г.
(дата составления акта)

11-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 0105-7

По адресу/адресам: 613711, Кировская область, г. Мураши, ул. Пушкина, д.1

На основании: распоряжения начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Кировской области в Юрьянском районе Л.А. Басарыгиной № 0105-7
от 23.09.2016 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая,
документарная/выездная)

Муниципальное образовательное казенное учреждение дополнительного образования
детская музыкальная школа города Мураши Кировской области ИНН 4318002737 ОГРН
1024301273061

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"04" октября 2016 г. с 11 час. 35 мин. до 13 час.00 мин. Продолжительность 01 час 15 мин.
"05" октября 2016 г. с 11 час. 50 мин. до 13 час.25 мин. Продолжительность 01 час 35 мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 09 дней/02 часа 50 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кировской
области в Юрьянском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы)
(заполняется при проведении выездной проверки)

22 сентября 2016 года директор Кучма В.А.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Юрьянском районе Басарыгина Любовь Александровна, помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе Козлова Наталья Борисовна
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510166 от 15.07.2013, выданный Рос. аккредитацией, Аттестат аккредитации № ГСЭН. RU. ЦОА.033.05 от 31.10.2011, выданный Центральным органом по аккредитации лабораторией ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии».

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МОКУ ДО ДМШ г. Мураши Кучма В.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

МОКУ ДО ДМШ г. Мураши располагается на 2-м этаже двух-этажного здания в кирпичном исполнении. Водоснабжение - централизованное (от существующих сетей г. Мураши), канализация - централизованная, отопление - центральное. Освещение - светильники с люминесцентными лампами.

Здание и земельный участок (прилегающая территория площадью примерно 0,44 га) принадлежат юридическому лицу на праве оперативного управления. На момент проверки количество учащихся - 90 детей; сотрудников - 15 человек (4 совместителя). Возраст обучающихся с 7 до 16 лет. Занятия проводятся с 13-00 до 19-20. На всех сотрудников были представлены медицинские книжки с данными о прохождении медицинского осмотра и отметкой о прохождении санитарно-гигиенического обучения.

Для образовательного процесса имеется 9 учебных кабинетов, актовый зал.

Имеется 2 санитарных узла (для мальчиков и девочек). Каждый санитарный узел оборудован 1 унитазом, 1 раковиной для мытья рук, электросушилкой для рук. Питьевой режим-бутилированная вода.

Нарушения допущенные директором МОКУ ДО ДМШ г. Мураши Кировской области Кучма В.А. по ст. 6.7 части 1 КоАП РФ.

05.10.2016 года в период времени с 11 час. 50 мин. до 13 час.25 мин при проведении плановой проверки в отношении МОКУ ДО ДМШ г. Мураши Кировской области по адресу 613710 Кировская область, г.Мураши, ул. Пушкина, д.1 выявлено нарушение санитарно - эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, допущенные в виду не надлежащего исполнения своих должностных обязанностей директором МОКУ ДО ДМШ г. Мураши Кировской области Кучма В.А., что является нарушением требований п.11.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" и привело к следующим нарушениям в образовательном учреждении:

1. На момент проверки установлено, что мероприятия направленные на предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в МОКУ ДО ДМШ г. Мураши Кировской области организованы с нарушениями действующих санитарно-эпидемиологических требований, а именно к работе допущены сотрудники не имеющие данных (данные отсутствуют в медицинских книжках) о прививках (или об их противопоказаниях) в соответствии с национальным календарем у Глебовой Светланы Викторовны (информация о вакцинации в соответствии с национальным календарем отсутствует (не представлена) полностью, так же нет данных и о вакцинации против гриппа); Крюковой Галины Григорьевны (отсутствует информация о вакцинации против ВГВ, гриппа); Шмырина Анатолия Леонидовича (информация о вакцинации в соответствии с национальным календарем отсутствует (не представлена) полностью, так же нет данных и о вакцинации против гриппа); Агалакова Владимира Леонидовича (информация о вакцинации в соответствии с национальным календарем отсутствует (не представлена) полностью, так же нет данных и о вакцинации против гриппа). Это противоречит требованиям п. 1.8, п. 1.9 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", п. 11.2 СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций", п. 6.1, п. 18.1, п.18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ч.2 ст. 5, ст.9. Федерального закона от 17.09.1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", статей 28, 29, 35, 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
2. На момент проверки установлено, что Ренжина Татьяна Владимировна допущена к работе без прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации на знание санитарно-эпидемиологических требований предъявляемых к организациям дополнительного образования детей (есть отметка для общеобразовательных школ), что противоречит требованиям п. 1.8, п. 1.9 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", п. 6.1, п. 8.2 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ст. 28, ст. 36 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
3. Уровни искусственного освещения ниже нормируемых показателей в актовом зале (у рояля и фортепиано), что противоречит требованиям п. 5.1, п. 5.2, п. 5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", ст. 28 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от

30.03.1999 г. (протокол измерений освещенности № 47-О/Ш-16 от 04.10.2016 года, экспертное заключение № 07-325-2016-ГЗ от 05.10.2016 года).

4. В кабинетах теории (№1 и №5) мебель (столы, стулья) не имеют маркировки соответствующую ростовой группе, вся одного размера (высота столов около 75 см), что противоречит требованиям п. 7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", ст. 28 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

5. В кабинетах теории (№1 и №5) учебные доски, не обладают собственным свечением, но при этом не обеспечены источниками равномерного искусственного освещения, что противоречит требованиям п. 5.7 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", ст. 28 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.


6. Медицинские осмотры сотрудников образовательного учреждения организованы с нарушением установленных требований, а именно на момент проверки не представлен (отсутствует) список контингентов, не представлен календарный план проведения периодических осмотров с данными подтверждающими ознакомления работников с календарным планом, что является нарушением требований п. 1.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", п.21, п.26 приложения 3 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда", ст. 25, ст. 28, ст.34 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

7. На момент проверки установлено, что мероприятия направленные на предотвращение возникновения инфекционных заболеваний на территории образовательного учреждения (заболеваний передающихся иксодовыми клещами) организованы не в полном объеме, в том числе не надлежащим образом проводятся мероприятия направленные проникновения в помещения образовательного учреждения мышевидных грызунов, которые являются основными прокормителями иксодовых клещей, а так же переносчиками других заболеваний. Так на объектах имеющих особое эпидемиологическое значение, должны проводится систематические дератизационные мероприятия. Данные мероприятия проводятся на объектах и территориях заселенных грызунами. Для определения заселенности объектов и прилегающей территории грызунами юридические лица (в лице законного представителя) должны организовать регулярное обследование и оценку состояния объектов для определения объемов дератизации; проведение дератизационных мероприятий. При этом должностным лицом МОКУ ДО ДМШ г. Мураши не представлены акты обследования территории подтверждающие отсутствие признаков заселения грызунами, так же не представлены и документы подтверждающие что на территории прилегающей к образовательному учреждению проводятся дератизационные мероприятия направлены на уменьшение численности прокормителей клещей (диких грызунов) осенью и весной, что противоречит требованиями п. 10.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", п.8.2, п. 8.6 СП 3.1.3.2352-08 "Профилактика клещевого вирусного энцефалита", п.2.3, п. 3.3, п.3.19 СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий", п. 7.4.1.1 СП 3.1.3310-15 "Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами", ст. 28 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

8. Не представлены документы подтверждающие проведение обработки территории образовательного учреждения акарицидным средством в 2016 году, что противоречит требованиям п. 8.4.1 СП 3.1.3.2352-08 "Профилактика клещевого вирусного энцефалита", п. 7.4.1.1, п. 7.4.1.2. СП 3.1.3310-15 "Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами", ст. 28 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора) контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Акты отбора проб от 04.10.2016 г
2. Протоколы лабораторных испытаний № 10757 от 06.10.2016 года, № 10526 от 05.10.2016 года,
3. Протокол измерений параметров микроклимата № 51М-Ш/16 от 04.10.2016
4. Протокол измерений параметров освещенности № 47-О/Ш-16 от 04.10.2016
5. Экспертное заключение № 07-325-2016-ГЗ от 05.10.2016
6. Предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 77 от 13.10.2016 года

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

Л.А. Басарыгина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Кучина Вера Александровна, директор

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

13 Октябрь 2016 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____